

	Stabilisatie CWZ	PROCEDURE NR 11
	Versie : 1	Datum : 22/01/2019

Procedure Stabilisatie Centrale Wervelzuil

- Manuele stabilisatie door 1 persoon. Blijven stabiliseren tot stabilisatie met 'Head-blocks' of tot opheffing stabilisatie
- Stabilisatie op schepbrancard/ spinal board of vacuum matras
 - Schepbrancard geniet voorkeur gezien samenwerking met UZA
 - Vacuum matras is nuttig igv ernstige fractures (zie femur fractuur)
 - Keuze is ook afhankelijk van aanwezig MUG team of ontvangend ziekenhuis
- Fixatie gebeurt met spin of riemen (starten van thorax naar beneden)
- Head-blocks pas fixeren als lichaam is gefixeerd
- Bij gebruik schepbrancard: Head-blocks omgekeerd aanleggen. Fixeren met tape of banden
- Het gebruik van 'stiff-neck' in combinatie met Head-blocks passen wij niet meer toe. Van ambulanciers wordt dit nog steeds verwacht. Gelieve hier dan ook geen kritiek op te geven.
- Wanneer het slachtoffer héél geagiteerd is kan het fixeren van het hoofd meer letsel toe brengen dan het niet fixeren. Hou hier rekening mee.