

	CPR : ASYSTOLIE / PEA <u>VOLWASSENE</u>	STAANDE ORDER Nr 20
	Versie : 1	Datum : 22/01/2019

RADIO + GSM + MONITOR + KOFFER		O2 + ASPIRATIE	
1. eigen veiligheid 2. eerste beoordeling 3. BLS			
4. Aanleggen kleelelectroden 5. Controleer ritme → ASYSTOLIE/ PEA		4. massage en beademing 30/2	
6. Plaats PERFUSIE 7. 1mg ADRENALINE (LEVORENINE®) IV 8. Na 2 min RITMECONTROLE → ASYSTOLIE/ PEA		5 massage en beademing 30/2	
9. LUCHTWEGZORG (ET intubatie) 10. Na 2 min RITMECONTROLE → ASYSTOLIE/ PEA		6. massage en beademing 30/2 tenzij GEÏNTUBEERD PEEP indien noodzakelijk	
11. 1mg ADRENALINE (LEVORENINE®) IV 12. na 2 min RITMECONTROLE → ASYSTOLIE/ PEA		7. massage en beademing 30/2	
 RITMEANALYSE <u>TELKENS NA ELKE CYCLUS VAN 2 MIN</u> MET GEBRUIK MONITOR DEFIBRILLATOR			
 Na twee vergeefse pogingen tot het plaatsen van een IV toegangsweg plaats een intra- osseuse toegang volgens de procedure			
BLS verderzetten in cycli van 2 minuten, elke 2 minuten RITMECONTROLE, Minimaliseer de controletijd tussen twee cycli. Compressies zijn essentieel. Geef Adrenaline® 1mg IV alle 3-5 min bij asystolie/PEA (ALLE 2 cycli)			
→ Tot aankomst MUG → tot hernemen van levenstekenen Indien het Ritme veranderd in VFIB/VT, pas SO N°22 toe			



CPR : ASYSTOLIE / PEA VOLWASSENE


STAANDE ORDER
Nr 20

Versie : 1

Datum : 22/01/2019



Gespecialiseerde reanimatie van volwassenen



TIJDENS REANIMATIE

- Zorg voor goed-kwalitatieve borstcompressies
- Minimaliseer onderbrekingen van de borstcompressies
- Geef zuurstof
- Gebruik capnografie
- Geef ononderbroken borstcompressies na endotracheale intubatie
- IV of IO toegang
- Geef adrenaline elke 3-5 minuten
- Geef amiodarone na 3 schokken

BEHANDEL REVERSIEBELE OORZAKEN

- | | |
|--|---|
| Hypoxie | Thrombo-embolie (coronair of pulmonaal) |
| Hypovolemie | Tensiepneumothorax |
| Hypo-/hyperkaliëmie/metabole afwijkingen | Tamponade (harttamponade) |
| Hypo-/hyperthermie | Toxische substanties |

OVERWEEG

- Echografie
- Mechanische borstcompressies om transport of behandeling te vergemakkelijken
- Coronaire angiografie en percutane coronaire interventie
- Extracorporele CPR