

	CPR : VF / VT <u>KIND</u>	STAANDE ORDER Nr 23
	Versie : 1	Datum 22/01/2019

	1. De cyclus massage/ventilatie volgens leeftijd
	2. Massage met 2 duimen van 0 tot 1 jaar; vervolgens met 1 of 2 handen volgens inschatting van de "masseur"
	3. Eenmalige defibrillatie aan 4 J/kg. Geen defibrillatie < 1 jaar.
	4. Toegangsweg voor perfusie: INTRA-OSSEUSE weg

VERPLEEGKUNDIGE		AMBULANCIER 2 EN 3
RADIO + GSM + MONITOR DEFIB + KOFFER		O2 + ASPIRATIE
1. VEILIGHEID VAN DE EQUIPE 2. EERSTE BILAN (brachialispolen) 3. CPR		
4. Aanleggen kleelelectroden 5. CONTROLEER HET RITME → VF / VT ZONDER POLS		4. CPR
6. OPLADEN TOT 4 Joules/kg DEFIBRILLEER ① veiligheid 7. INTUBATIEPOGING (enkel indien ervaring) 8. Na 2 min CONTROLEER HET RITME → VF / VT ZONDER POLS		5. CPR
9. OPLADEN TOT 4 Joules/kg DEFIBRILLEER ② veiligheid 10. Plaats de perfusie 11. Na 2 min CONTROLEER HET RITME → VF / VT ZONDER POLS		6. CPR
12. OPLADEN TOT 4 Joules/kg DEFIBRILLEER ③ veiligheid 13. 0,01 mg/kg ADRENALINE (LEVORENINE®) = 1 A + 9 ml NaCl 0,9% = 0,1 ml/kg IVD 14. 5mg/kg CORDARONE® = 1 A = 0,1ml/kg IVD 15. Na 2 min CONTROLEER HET RITME → VF / VT ZONDER POLS		7. CPR VENTILATIE 10 tot 20/MIN INDIEN GEINTUBEERD
16. OPLADEN TOT 4 Joules/kg DEFIBRILLEER ④ veiligheid 17. Na 2 min CONTROLEER HET RITME → VF / VT ZONDER POLS		8. CPR
18. OPLADEN TOT 4 Joules/kg DEFIBRILLEER ⑤ veiligheid 19. 0,01 mg/kg ADRENALINE (LEVORENINE®) = 1 A + 9 ml NaCl 0,9% = 0,1 ml/kg IVD 20. 5mg/kg CORDARONE® = 1 A = 0,1ml/kg IVD 21. Na 2 min CONTROLEER HET RITME → VF / VT ZONDER POLS		9. CPR
Ga verder met CPR in cycli van 2 min, controleer het ritme na elke 2 min. Toedienen van Adrenaline® 0,01 mg/kg = 0,1 ml/kg IVD om de 2 defibrillaties (d.w.z. om de 3-5min.)		

	CPR : VF / VT <u>KIND</u>	STAANDE ORDER Nr 23
	Versie : 1	Datum : 22/01/2019

→ tot aankomst van de MUG of → tot het minste teken van leven

CPR KIND			
Pasgeborene	0 tot 1 maand	Ritme 3/1	120/min
Baby	1 maand tot 1 jaar	Ritme 15/2	100/min
Kind	1 jaar tot 8 jaar	Ritme 15/2	100/min

