

CHECKLIST ONTRUIMINGSALARM

DATUM: _____
UUR alarm: _____
(COORD) _____

AARD incident: _____
Shift VPK: _____

☐ Meld aan de alarmcentrale wat het probleem is via **777**.

☐ Start het ontruimingsalarm.

☐ Neem de draagbare radiocommunicatie mee.

☐ Stop alle werkzaamheden.

☐ Zorg ervoor dat:

Alle bezoekers en medewerkers zo snel mogelijk het gebouw verlaten naar de verzamelplaats. Dit kan via de voordeur of via de garage afhankelijk van het probleem.

☐ Sluit alle deuren en vensters.

☐ Sluit de dossierkasten.

☐ Schakel de ventilatie en airco's uit:

- LABO: trekkast (vooraan in het labo).
- Magazijn: ventilator boven linker raam.
- De aanzuigkleppen gaan automatisch dicht bij ontruimingsalarm.

☐ Tracht de oorzaak te couperen (vuur doven) maar altijd met de gedachte "EIGEN VEILIGHEID EERST".

☐ Schakel de zuurstofcentrale uit (westzijde garage).

☐ Neem de lijst met gevaarlijke stoffen aanwezig in de Medische Dienst en geef deze lijst aan de inzetleider van de Brandweer (hal B520/0).

☐ Laat iemand met de MUG naar de parking van B510 gaan (**volledige uitrusting voorzien: uitwijken VMP F1025**). Indien nodig zet de hulpverlening verder in F1025.

☐ De shiftverpleger controleert of iedereen de Medische Dienst heeft verlaten en meldt dit aan de gebouwverantwoordelijke.

☐ Indien er zich op de Medische Dienst personen bevinden die niet zelfstandig het gebouw kunnen verlaten, zal de Brandweer instaan voor hun evacuatie.

☐ De gebouwverantwoordelijke noteert de namen van iedereen die B 520 heeft verlaten.

VERZAMELPLAATS

A

FOYER B510/0

ONTRUIMINGSALARM

AANWEZIGHEIDSLIJST B520/0

Nummer	NAAM	VOORNAAM	SAP- nr.	Bedrijf
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				